


*2. Ry 8. 12. 125
Turca -
5-13-A6*

Turca



157MTP16




INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s121-125
157Mtp16

*Turca
5-13 A6*





DESIGNATION *Turca*
 CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A souche 6
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 7.8.73
 Date de Maturité : 3.9.73 $\times +3$
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 15×15
 disc. - (sph.) ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 0
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 5
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 4

2416
 DESIGNATION : *Turca*
 CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 6
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 2.8.74 \times
 Date de Maturation : 4.9.74 $\times +3$
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 16
 dis. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 3
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 5 JUS : inc. - coloré
 s5 4

DESIGNATION : *Turca*
 CLOS 5 PLANCHE 13 RANG A Souche 6
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5.8
 Date de Maturité : 3.9.75 $\times +3$
 Pourriture : 9 17
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 16×16
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 6
 s2 9 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 15

Année : 1973

Emplacement 5.13.A6 Désignation /... Turca

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | 44 | | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | | | | | |
| 2 | 8 | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 4 | 4 | 3 | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | | | | | |

De 3-4-73x + 5

Année : 1974

Emplacement 5.13.A6 Désignation Turca

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | 203 | 27-3 | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2x | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 2x | | | | |
| 3 | 4 | 4 | 4x | | | | |
| 4 | 5 | 3 | 4x | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 3x | | | | |

De 23-3-74x + 3

Année : 1975

5-13A6

Emplacement Désignation / Turca

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|------|---------------------------|-----------|------|------|------|------|-----|
| | | 10.3 | 13.3 | 17.3 | 21.3 | 24.3 | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| TL 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

0623-3-75x

ANNEX: 1996
NOM Turca = Corbeau EMPLACEMENT: 288, 121, 125

NOM Turca = Corbeau

EMPLACEMENT. 228, 121, 125

0457 16

[illegible]

ANNEE: 1996

DOM Turca = Corbeau en Suisse

EMPLACEMENT, 5 13 A 6

2 R 8 A. 121. 125.

0-15716

| Ligne | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grappes | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|-----------|--------------|--------|--------------|--|----------------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/E | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 4,3 | 22,3 | 2 | 7 | 29.5 | 1.6 | 3.6 | 30.7 | 3.8 | 6.8 | 2.9 |
| 2 | 4 | 22,3 | 25.3 | 3 | | 1.2 | +2 | | | +2 | | +3 |
| 3 | 4 | 4,3 | 18,3 | 4 | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Tour</u> : 80% <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : T - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : | | | | | | | |
| 4 | 6 | 11,3 | 18,3 | 4 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 11,3 | 22,3 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | De | 22,3 | 96(+6) | | | | | | | | | |

Désignation :

tanca

Emplacement :

5.13 A 64.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
- 42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
- 44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo

Désignation :

lunea

Emplacement :

S. 13 A 60.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

TT
Turca

5.13A6 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *bleu*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) *light* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Turca

Désignation

5-13A6

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
glissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glaire 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74

N° d'ordre

Turca

Désignation

5.13A6

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁶ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) ^{et} long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)¹⁵ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Turca

5. 13A624

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 12 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2416,01

Désignation : Turca

Origine :

Emplacement : 5.13 A6

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 73